


JINYOU JINYOU

لوح فوم
لوح موثوق



Hangzhou Jinyou Import and Export Co., Ltd.

HANGZHOU JINYOU IMPORT AND EXPORT CO., LTD.




Address: No. 10, Jinyou Road, Hangzhou, China

Phone: 08613857163868

Website: www.jinyou.com.cn

www.jinyou.com.cn






شركة جينيو هي هانغتشو، الصين، متخصصة في تصنيع الألواح المصنوعة من الفوم، الألواح الميلامين، الألواح الفوم، والألواح الزخرفية. مورد



نركز على الجودة المستقرة والسعر التنافسي والخدمة الموثوقة. فريقنا ومرافق الإنتاج ونظام مراقبة الجودة للتسليم في الوقت المحدد لكل طلب.

نقدم خدماتنا على نطاق واسع في الآثاث والخزائن والديكور الداخلي والبناء. نسعى لبناء شراكات طويلة الأمد مع العملاء حول العالم.

together with customers around the world



لوح فوم

مجالات الاستخدام

لوح فوم هو لوح خفيف مصنوع من مادة لالالا، يجمع بين مزايا البلاستيك والخشب، ويستخدم في الإعلان والأثاث والبناء والديكور.

decoration and many other fields.

1220*2440mm



Thickness : 3-30mm



المميزات

الاستخدامات

خفيف الوزن، مقاوم للرطوبة والعفن، لا يمتص الماء، ويقاوم الاهتزاز. يوفر عزلا جيدا للصوت والحرارة، ومقاومة للماء والأشعة فوق البنفسجية والتآكل. سهل المعالجة والتنظيف.

مناسب للوحات الإعلانات والمعارض والطباعة والنقش، ولألواح الديكور الداخلية والخارجية في المباني والمكاتب والمسكن والمشاريع التجارية والصناعية.



● Bathroom cabinet



● Kitchen cabinet



● Partition board



● Engraving and carving



● Storage rack

al

لوحة

مجالات الاستخدام

lubricants, foaming agents, fillers, and colorants. The mixture is processed through high-temperature blending and extrusion molding.

1220*2440mm




Thickness: 2-30mm

المميزات



لوحة مادة صديقة للبيئة مصنوعة من راتنج لولالا مع مسحوق الخشب او الالياف النباتية. يمنح مظهر الخشب مع مقاومة جيدة للماء وسهولة في المعالجة.




ملخص

للأرضيات

for indoor decoration, structuring, and painting. It is mainly used in outdoor flooring, interior and exterior wall paneling, and exterior wall decoration.

لوحة مغلف

or hanging—and can be directly cut and edge-sealed for wall or cabinet display. Common thicknesses range from 3 to 30 mm, with standard sizes of 1220×2440 mm. Customization is available.



المميزات

في

مجالات الاستخدام

ألواح المغلفة تجمع اللون مع طبقة الحماية في حل واحد. لا تحتاج إلى طلاء أو صنفرة أو تجفيف، ومناسبة للتركيب السريع والأثاث الحديث.



ملخص

وهي


لوحة مغلف

مجالات الاستخدام

ألواح المغلفة بنقشة الخشب تجمع بين مظهر الخشب الحقيقي، وميزة عدم الحاجة للطلاء، ومقاومة الرطوبة واللهب. مناسبة للأثاث والمطابخ والحمامات.



1220*2440mm



Thickness : 3-30mm

المميزات




ملخص

في

وهي

لوح مغلف

standard sizes of 1220×2440 mm. Customization is available



المميزات

مجالات الاستخدام

ألواح المغلفة بنقشة الرخام مصنوعة من قاعدة لابللا عالية الكثافة مع فيلم زخرفي يحاكي الرخام. مناسبة للجدران والخزائن دون الحاجة إلى طلاء.




ملخص

الي للأثاث

تقرير الفحص

الأداء

مقاوم للهب




سهل المعالجة




مقاوم للماء

WATERPROOF



اختبار الصلابة

HARDNESS TEST



www.jymat.com

